

Тел: +7 (495) 080-88-88 info@e-tkani.com

www.e-tkani.com

МКАД,14 км, дом. 10 Москва, Россия

109429



Шиток для сварщика НН-10 ПРЕМЬЕР ФавориТ 10 (51364)

Артикул: 126717 **Размеры**: 110х90 мм

Вес (кг.): 394 г **TP TC**: 019/2011

Цена:











Щиток для сварщика НН-10 ПРЕМЬЕР ФавориТ 10 (51364) выполнен из термостойкого материала TermotreK, устойчивого к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Конструкция корпуса щитка максимально защищает голову, лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под щитком. Щиток для сварщика НН-10 ПРЕМЬЕР ФавориТ 10 (51364) применяется для комплексной защиты головы, глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: с -45 до + 80°C **РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ**: RAPID (храповик)

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС: 1

СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ: Светофильтр градационный шифр 10 размера, защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом и подложкой. Универсальное по простоте и возможности крепление блока светофильтра позволяет проводить быструю замену покровного стекла, подложки и светофильтра без применения инструментов

Производитель: РОСОМЗ

